

II. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA KONSTRUKCJA

1. Układ konstrukcyjny budynku

Projektowana dobudowa do istniejącego budynku OSP budynku garażowego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej został zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, strop gęstożebrowy "teriva" z wieńcami żelbetowymi, Posadowienie budynku na ławach fundamentowych żelbetowych. Konstrukcja dachu drewniana kryta blachodachówką.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla podciągów i nadproży jest belka wolnopodparta jedno lub wieloprzęsłowa. Strop ma schemat belki jednoprzęsłowej, wolnopodpartej. Podstawowy ustrój nośny dachu to więźba płaskowa – kleszczowa. Dla krokwi przyjęto schemat belki jedno lub dwuprzęsłowej (podporę pośrednią stanowi płatek). Fundament sprawdzono jako belkę na podłożu uwarstwionym.

3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji

Przystępując do wymiarowania elementów konstrukcji nośnej budynku przyjęto wartości obciążeń zgodnie z:

PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli.

Obciążenia zmienne i technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

Przyjęto następujące wartości obciążeń charakterystycznych: obciążenie śniegiem (na powierzchnię poziomą dachu),

Przyjęto 3 strefę obciążenia śniegiem zgodnie z *PN-80/B-02010/Az1 (do normy PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach. Obciążenie śniegiem”)*. Wartość obciążenia charakterystycznego śniegiem $Q_k=1,20\text{kN/m}^2$.

obciążenie wiatrem (ciśnienie prędkości),

Przyjęto I strefę obciążenia wiatrem zgodnie z *PN-77/B-02011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem”*. Wartość obciążenia charakterystycznego wiatrem przyjęto $q_k=250$. Pa.

- obciążenia stałe

Obciążenia stałe przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjęto zgodnie z *normą PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”*.

obciążenia zmienne

Przyjęto w pokojach mieszkalnych - $1,5\text{ kN/m}^2$
w przestrzeniach komunikacyjnych - $3,0\text{ kN/m}^2$

Obciążenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjęto zgodnie z *normą PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne*. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe."

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmując: obciążenia obliczeniowe dla stanów granicznych nośności, obciążenia charakterystyczne dla stanów granicznych użytkowania (np. ugięcia).

Obliczenia statyczne - wytrzymałościowe wykonano przy wykorzystaniu programów obliczeniowych.

Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych dokonano wg:

PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. Podstawowe wyniki obliczeń

Więźba dachowa - krycie blachą dachówkową o ciężarze max. $0,50 \text{ kN/m}^2$,
podstawowe przekroje elementów dachu:
krokiew pośrednia - $8/16 \text{ cm}$ (C30), murlata - $16/16 \text{ cm}$ (C30), płatew - $14/14 \text{ cm}$ (C30),
podwalina - $14/14 \text{ cm}$ (C30), kleszcze - $8/18 \text{ cm}$ (C30), zastrzał - $14/14 \text{ cm}$ (C30),
Ławy fundamentowe żelbetowe:

Ława , przekrój $80 \times 40 \text{ cm}$, beton C16/20, konieczne otulenie zbrojenia 5 cm , zbrojenie
ław górą $2 \Phi 12 \text{ mm}$ i dołem $2 \Phi 12 \text{ mm}$, stal A-III (34GS), strzemiona $\Phi 6 \text{ mm}$ co 30 cm ,
stal A-0 (StOS-b).

Stopa fundamentowa przekrój $120 \times 121 \text{ cm}$ beton C16/20, konieczne otulenie zbrojenia 5 cm ,
zbrojenie krzyżowe $9 \Phi 12 \text{ mm}$ i $8 \Phi 12 \text{ mm}$, stal A-III (34GS),

Strop nad parterem : gęstożebrowy typ. teriva

- Konstrukcja stropu nad parterem i piętrem:

Nad parterem i piętrem zaprojektowano strop prefabrykowany Teriva. Elementem nośnym są prefabrykowane belki stropowe oparte na ścianach konstrukcyjnych za pośrednictwem wieńców. Wypełnienie stropu stanowią pustaki systemowe. W celu zwiększenia sztywności stropu zastosować żebra rozdzielcze mające za zadanie „związanie” poszczególnych belek stropowych.

Zbrojenie, wieńców, belek żelbetowych, nadproży, słupów wg szkiców rysunków zawartych w części konstrukcyjnej.

wieniec W1, przekrój $29 \times 24 \text{ cm}$, beton C16/20, zbrojenie dołem $2 \Phi 12 \text{ mm}$,
górą $2 \Phi 12 \text{ mm}$, stal A-III (34GS), strzemiona $\Phi 6$, stal A-0 (StOS-b).

wieniec W 2, przekrój $25 \times 25 \text{ cm}$, beton C16/20, zbrojenie dołem $2 \Phi 12 \text{ mm}$,
górą $2 \Phi 12 \text{ mm}$, stal A-III (34GS), strzemiona $\Phi 6$, stal A-0 (StOS-b).

nadproże N-1, przekrój $29 \times 75 \text{ cm}$, beton C16/20, zbrojenie dołem $2 \Phi 12 \text{ mm}$,
górą $2 \Phi 12 \text{ mm}$, stal A-III (34GS), strzemiona $\Phi 6$, stal A-0 (StOS-b).

podciąg Pd-1, przekrój $29 \times 60 \text{ cm}$, beton C16/20, zbrojenie dołem $2 \Phi 12 \text{ mm}$,
górą $2 \Phi 12 \text{ mm}$, stal A-III (34GS), strzemiona $\Phi 6$, stal A-0 (StOS-b).

słup S1, przekrój $29 \times 29 \text{ cm}$, beton C16/20, zbrojenie podłużne $6 \Phi 12 \text{ mm}$,
strzemiona $\Phi 6$, stal A-0 (StOS-b).

5. Konstrukcje nowe, niesprawdzone

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie występują.

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu

- Wieńce, nadproża.

Wieńce i nadproża zaprojektowane w technologii na „mokro” należy wykonać jako monolityczne z betonu C16/20 (B20) i zbroić wkładkami ze stali A-III /34GS/ (pręty podłużne) oraz ze stali A-0 /StOS-b/ (strzemiona). Nadproża nad otworami okiennymi jako prefabrykowane typ. ceramicznego, przestrzegając zasady, że minimalne oparcie belki nadprożowej nie może być mniejsze niż 9 cm i większe niż 19 cm .

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady zachowania ciągłości betonowania wieńców oraz zasady zachowania ciągłości zbrojenia podłużnego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach zakładu prętów podłużnych stosować zagęszczony rozstaw strzemion do połowy rozstawu podanego na rysunkach oraz szczególnie należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie zakładów prętów stykających się w narożach i w miejscach przenikania się elementów. Nie dopuszcza się łączenia w jednym przekroju większej ilości niż połowa wymaganych obliczeniowo prętów podłużnych.

7. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z załączoną opinią geotechniczną.

8. Warunki i sposób posadowienia (warunki gruntowo-wodne)

Do celów projektowych przyjęto, że obiekt posadowiony będzie na warstwie piasków grubych o miąższości co najmniej ok. 2 m . Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W obliczeniach przeprowadzonych dla fundamentów założono ich posadowienie na głębokości min. - $1,0 \text{ m}$ poniżej poziomu terenu, na warstwie piasków grubych wilgotnych, średniozagęszczonych (o stopniu zagęszczenia $I_D^{(n)} = 0,60$). Parametry geotechniczne wyznaczono metodą B wg PN-81/B-03020.

Zaleca się obsypanie fundamentu gruntem nasypowym o właściwościach zbliżonych parametrami do opisanego wyżej podłoża. Fundamentu nie należy posadawiać na gruntach nienośnych, np. na nasypach niebudowlanych, torfach itp.

9. Zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej

W obliczeniach statycznych założono, że projektowany budynek nie znajduje się w rejonie wpływów górniczych (określić wg decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) i nie został zabezpieczony przed wpływem eksploatacji górniczej.

10. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

- Fundamenty i ściany fundamentowe

Budynek posadowiony jest na żelbetonowych ławach fundamentowych, stanowiących wspólnie ze ścianami fundamentowym murowanymi z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M10. Ściany fundamentowe zwieńczyć wieńcem opasującym o przekroju 30 x 25 cm beton C16/20, zbrojenie dołem 2 Φ 12 mm, górą 2 Φ 12 mm, stal A-III (34GS), strzemiona Φ 6, stal A-0 (StOS-b) co 25 cm.

Elementy posadowienia należy wykonać wg rysunków szczegółowych, z betonu szczelnego C16/20 (B-20) W2 i zbroić prętami ze stali A-III i A-0. Ławy i stopy fundamentowe posadawić na chudym betonie grubości 10 cm. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady zachowania ciągłości betonowania ław fundamentowych, ze względu na małą sztywność budynku a także ze względu na zasady zachowania ciągłości zbrojenia podłużnego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W miejscach zakładu prętów podłużnych stosować zagęszczony rozstaw strzemion do połowy ich rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych, szczególnie należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie zakładów prętów w narożach i w miejscach przenikania się elementów. Nie dopuszcza się łączenia w jednym przekroju większej ilości niż połowa wymaganych obliczeniowo prętów podłużnych. Nie należy pozostawiać na dłuższy okres odkrytego wykopu. Na ławach, ułożyć izolację poziomą. Izolacja termiczna ścian fundamentowych gr. 10 cm ze styropianu EPS 100 lub ekstrudowanego.

- Ściany budynku

Ściany nośne, powyżej terenu zaprojektowano w lekkiej technologii z pustaków ceramicznych o grubości 29 cm i wytrzymałości 15 MPa, układanych w sposób tradycyjny na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5. Ściany należy dodatkowo łączyć na strzemię z żelbetowymi słupami konstrukcji nośnej. Izolacja termiczna ścian kondygnacji nadziemnej gr. 15 cm ze styropianu EPS 70.

- Konstrukcja stropu nad parterem i piętrem

Nad parterem i piętrem istniejącego budynku zaprojektowano strop prefabrykowany Teriva. Elementem nośnym są prefabrykowane belki stropowe oparte na podciągach lub ścianach konstrukcyjnych za pośrednictwem wieńców. Wypełnienie stropu stanowią pustaki systemowe. W celu zwiększenia sztywności stropu zastosować żebra rozdzielcze mające za zadanie „związanie” poszczególnych belek stropowych. Długość i lokalizacja żeber wg rysunku.

Zbrojenie belek żelbetowych i dodatkowe stropu wg szkiców rysunków zawartych w części konstrukcyjnej.

- Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu wykonana zostanie z drewnianych (sosnowych) czterostronnie struganych elementów. Spadek połaci dachu powinien odpowiadać wymaganiom części architektonicznej projektu, lecz nie może być niższy od minimalnych wielkości określonych przez producenta materiałów pokryciowych.

Drewno klasy C30 wg PN-B-03150/2000; należy zabezpieczyć środkami ochrony biologicznej drewna, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej. Wilgotność drewna wbudowywanego nie powinna przekroczyć 15%. Zaleca się łączenie poszczególnych elementów więźby dachowej za pomocą systemowych łączników stalowych np. BMF. Kotwienie murlat więźby należy wykonać za pomocą stalowych kotew M16, mocowanych do wieńca co około 200 cm i na końcu belki. Na styku wszystkich elementów drewnianych z murami lub stropami ułożyć dwie warstwy papy niepiaskowanej, aby odciąć możliwość podciągania wilgoci.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne

- Elementy drewniane

Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem należy zabezpieczyć środkami owado- i grzybobójczymi oraz utrudniającymi zapalenie. Najlepsze rezultaty dają kąpiele.

Można do tego celu wykorzystać:

- Antox
- Fobos M2L zabezpieczający dodatkowo przed działaniem ognia.

Wszystkie elementy drewniane spoczywające na ścianach murowanych należy układać na warstwie papy.

- Elementy betonowe

Elementy betonowe wykonać z cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R zachowując następujące proporcje:

- ilość cementu w 1 m³ mieszanki betonowej 290-320 kg,
- wskaźnik w/c <0,60 ,
- wymiary frakcji kruszywa i ich procentowa zawartość
 - 0/2 mm -38%
 - 2/8 mm-17%
 - 8/40mm -45%

Ponadto wszystkie elementy należy starannie wibrować w deskowaniu gdyż poprawia to szczelność betonu.

12. Ogólne wytyczne dotyczące robót budowlanych

- Uwagi ogólne

Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzą techniczną, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe winny być uzgodnione z projektantem w ramach płatnego nadzoru autorskiego. Projektant zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego zobowiązany jest do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstępienia oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiedniej informacji (tj. rysunków zamiennych a w razie potrzeby uzupełniającego opisu).

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany w branży konstrukcyjnej należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami instalacji.

- Uwagi dotyczące wykonania fundamentów

Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentów.

Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić w gruntach sybkich warstwę gruntu o grubości 0,2-0,3 m, w gruntach spoistych - o grubości 0,5 m poniżej przewidywanego poziomu posadowienia, ze względu na możliwość rozluźnienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne.

Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu.

Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiałem, jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, żwirem.

Na dnie wykopu pod fundamenty należy wykonać warstwę chudego betonu grubości 10 cm.

Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy ochronić podłoże gruntowe od przemarzania.

Przed nastaniem mrozów fundamenty powinny być zasypane do odpowiedniej wysokości gruntem lub ochronione w inny sposób tak, aby nie nastąpiło zjawisko spęczenia gruntów pod fundamentami.

- Uwagi dotyczące robót żelbetowych

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie

środków zapobiegających przyleganie betonu do form. W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonową.

Betonowanie należy prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania.

W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Rozformowanie elementów żelbetowych i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymałości.

W trakcie prowadzenie prac budowlanych wszystkie podciąg oraz nadproża należy opierać na poduszce betonowej o grubości minimum 10 cm lub podmurówce z cegły pełnej. Wylewki, na których opierają się słupki więźby dachowej należy dodatkowo dobroić siatka z prętów $d > 10$ mm.

- Wykonywanie konstrukcji ciesielskich

Na budowie nie wolno wykonywać elementów i konstrukcji z drewna warstwowego (tj. klejonego warstwowo), które pozostawia się wyspecjalizowanym wytwórniom.

Drewno na konstrukcje drewniane powinno być na placu budowy posortowane według klas jakości, przekrojów poprzecznych, długości i wilgotności. Należy je składować w suchym, łatwo dostępnym miejscu.

Następnie powinno się wytrasować (wyznaczyć) elementy, to jest oznaczyć i wykreślić na sortymentach drzewnych linie ograniczające długość, szerokość i grubość, jak również linie skosów, wrębów itp. Z kolei następuje obróbka wytrasowanych już elementów za pomocą odpowiednich narzędzi. Wskazane jest prowadzenie obróbki grupowo, np. ścięcia końców, nawiercanie otworów. Przy obróbce grupowej zaleca się stosować sprzęt pomocniczy (stojaki, jarzma, zaciski do łączenia sortymentów, prowadnice itd.).

Po obróbce następuje próbny montaż. Polega on na dokładnym dopasowaniu elementów przewidzianych do łączenia ze sobą i przy tym na usunięciu zauważonych usterek.

Ostatnią czynnością przed właściwym montażem jest znakowanie, tj. zaopatrzenie dopasowanych już zestawów (lub elementów wielkowymiarowych) w znaki liczbowe i literowe, przy równoczesnym ustaleniu ich właściwych miejsc w całej konstrukcji.

Przy montażu ważne jest wykonanie tymczasowych usztywnień przeciwwiatrowych w skrajnych polach dachu i w co 5 lub 6 polu między więzarami.

- Uwagi dotyczące BHP

Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną, teren budowy powinien być ogrodzony. Kierownik budowy zobowiązany jest do poinstruowania pracowników o podstawowych zasadach BHP. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą 1ochronną, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mieć odpowiednie kwalifikacje i mieć ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy. Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.

kwiecień 2021