


balustrada istniejąca wys. 90cm przeznaczona do renowacji zgodnie z częścią opisową.

projektuje się zwiększenie wysokości balustrady o 20cm (do 1,1m) poprzez dodanie elementu poziomego o przekroju 40x8mm po całym obrysie balustrady istniejącej. stojaki pod mocowanie - w rozstawie będącym przedłużeniem istniejących elementów mocujących pionowych balustrady. nowe elementy malowane na czarno.

istniejące wykończenie płytkami należy zdjąć do poziomu stropu. Warstwy zgodnie z przekrojem 1-1.  
rynny i rury spustowe istniejące na czas remontu werandy zdemontować, oczyścić, po wykonanych pracach zamontować ponownie.

istniejąca rynna Ø120 do pozostawienia, wyczyszczenia (demontaż na czas remontu)

stojaki pod mocowanie - stalowe pręty kwadratowe 16x16, malowane na czarno



WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ W NATURZE!

WSZYSTKIE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA DETALI WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.

KIEROWNIK BUDOWY I INSPEKTOR NADZORU MAJĄ OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ Z WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA ŚLUSARKI I STOLARKI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZAĆ WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH, WYSOKOŚCI PODCIĄGÓW I ILOŚCI ZAMAWIANYCH ELEMENTÓW.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONYWANE POD ŚCIŚŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA TYCH PRAC.

NON  
BOX

ARCHITEKT BARBARA SARNA-TYKOCKA

15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274

PROJEKT

BIEŻĄCEJ KONSERWACJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

DWÓR W KUROWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DATA

Zespół dworski w Kurowie, gmina Kobylin - Borzymy, działka nr ewid. 4/2, 12 29.04.2022

NAZWA RYSUNKU SKALA

REWALORYZACJA TARASU NA WERANDZIE 1:20

ARCHITEKTURA AUTOR

ARCH. BARBARA SARNA-TYKOCKA BI/160/80

ARCHITEKTURA - WSPÓŁPRACA PROJEKTANT

ARCH. EVELINA BUGAJEWICZ

NUMER RYSUNKU 13