

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przemalowanie elewacji zabytkowego dworu w Kurowie

ADRES INWESTYCJI : KUROWO

INWESTOR : Zespół dworski w Kurowie

ADRES INWESTORA : Kurowo, gm. Kobylin-Borzemy

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu
1	45443000-4	MALOWANIE ELEWACJI

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45443000-4</b>	<b>MALOWANIE ELEWACJI</b>			
1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa / z rusztowań/	m <sup>2</sup>		
	otwory	<i>elew. pn</i> 1,00*1,20	m <sup>2</sup>	1,200	
	elew. wsch. otwory	<i>elew. wsch.</i> 0,40*0,90*5+1,10*1,20*3+1,15*1,58+1,20*1,80*2	m <sup>2</sup>	11,897	
	elew. pd. otwory	<i>elew. pd</i> 1,00*1,82*2	m <sup>2</sup>	3,640	
	elew. zach. otwory	<i>elew. zach.</i> 1,20*1,82*2	m <sup>2</sup>	4,368	
				RAZEM	21,105
1.2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 5 (poz.:1.1)			
1.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
	elew. wsch. otwory	<i>elew. wsch.</i> 1,10*1,58*5+0,90*2,08+0,80*2,00+1,20*1,80*2	m <sup>2</sup>	16,482	
	elew. pd. otwory	<i>elew. pd</i> 1,00*1,82*2+1,30*2,48	m <sup>2</sup>	6,864	
	elew. zach. otwory	<i>elew. zach.</i> 1,20*1,82*2+1,10*1,58*(3+6)+0,51*1,58*4+1,30*2,38	m <sup>2</sup>	26,327	
				RAZEM	49,673
1.4	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		poz. 1.5*0,05	m <sup>2</sup>	26,337	
				RAZEM	26,337
1.5	KNNR-W 3 0608-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat.III na ścianach, log- giach i balkonach - bez werandy / z rusztowań/	m <sup>2</sup>		
	elew. pn minus otwory	<i>elew. pn</i> 9,50*3,89+0,5*9,50*4,22 -1,00*1,20 0,32*(1,20*2+1,00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,000 -1,200 1,088	
	elew. wsch. minus otwory	<i>elew. wsch.</i> 26,51*3,89+6,27*7,62+2*3,14*1,34*(11,15-7,62)+6,20*7,97 -(1,10*1,58*5+0,90*2,08+0,40*0,90*5+0,80*2,00+1,20*1,80*2+1,10*1,20*3+1,15* 1,58+1,20*1,80*2) 0,19*(1,20*2+1,10)*3+0,31*(1,58*2+1,15)+0,27*(0,90*2+0,40)*5+0,26*(1,80*2+ 1,20)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	230,021 -28,379	
	elew. pd. minus otwory	<i>elew. pd</i> (3,05+3,02)*7,97+5,72*3,54+3,02*8,13 -(1,00*1,82*4+1,00*1,82+1,30*2,48) 0,26*(1,82*2+1,00)*4+0,22*(2,48*2+1,30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93,179 -12,324 6,203	
	elew. zach. minus otwory	<i>elew. zach.</i> 7,53*8,13+7,70*3,45+3,06*3,60*2+0,5*1,38*4,42+4,42*3,21+15,72*3,45 -(1,20*1,82*(2+2)+1,10*1,58*(3+6)+0,51*1,58*4+1,30*2,38) 0,25*(1,82*2+1,20)*4+0,26*(1,58*2+1,10)*9+0,20*(1,58*2+0,51)*4+0,25*(2,38*2+ 1,30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	181,288 -30,695 19,259	
				RAZEM	526,733
1.6	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (poz.:1.5)			
1.7	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna farbą silikatową do renowacji zabytków / z rusztowań/	m <sup>2</sup>		
		<i>przedm. 1.5</i> poz. 1.5	m <sup>2</sup>	526,733	
				RAZEM	526,733

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.8	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 6 (poz.:1.7)			
1.9	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
		8,00*7,62+2*3,14*1,34*(11,15-7,62)+(6,20+3,05+3,02+7,53+1,25)*7,97+9,50* 6,20	m <sup>2</sup>	317,334	
				RAZEM	317,334