



Legenda:

- PIR Pasywna czujka podczerwieni z antymaskingiem
- MW Czujka mikrofalowa z antymaskingiem
- K Czujka kontaktronowa plastikowa z antymaskingiem montaż boczny
- KL1 Klawiatura systemowa
- SA Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny
- SAZ Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny
- PN Przycisk napadowy ręczny
- CA Centrala systemu alarmowego
- PCA Podcentrala systemu alarmowego
- Magistrala systemu alarmowego – przewód typu YTDY 8x0,5
- Linia dozorowa – przewód typu YTDY 6x0,5

Uwagi:

- Zasilanie napięciem ~230V ujęto w projekcie instalacji elektrycznych.
- Okablowanie układać podtynkowo w rurkach instalacyjnych o przekroju dostosowanym do ilości przewodów.

PIĘTRO - STAN PROJEKTOWANY			
NR	NAZWA	M2	POSADZKA
2.1	POM. BIUROWE	13,67	PARKIET
2.2	POM. BIUROWE	13,71	PARKIET
2.3	KORYTARZ	23,15	PARKIET
2.4	KŁATKA SCHODOWA	14,03	PARKIET
2.5	POM. GOSPODARCZE	1,19	PARKIET
2.6	POM. GOSPODARCZE	3,82	PARKIET
2.7	POM. BIUROWE	35,89	PARKIET
2.8	POM. BIUROWE	27,02	PARKIET
2.8'	POM. TECHNICZNE	10,05	PARKIET
2.9	POM. GOSPODARCZE	4,45	GRES
2.10	ŁAZIENKA	2,02	GRES
2.11	TOALETA	2,63	GRES
2.12	POM. SOCJALNE	11,03	PARKIET
2.13	SPIŻARNIA	1,35	GRES
2.14	POM. BIUROWE	13,36	PARKIET
2.15	POM. BIUROWE	13,48	PARKIET

NON
BOX

ARCHITEKT BARBARA SARNA-TYKOCKA

15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274

PROJEKT

BIEŻĄCEJ KONSERWACJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

DWÓR W KUROWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA
Zespół dworski w Kurowie, gmina Kobylin - Borzymy, działka nr ewid. 4/2	29.04.2022

NAZWA RYSUNKU	SKALA
RZUT PIĘTRA - SYSTEM ALARMOWY	1:100

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE	AUTOR
INŻ. KAROL JURKOWSKI upr. BŁ 329/73	

WSPÓŁPRACA	
MGR INŻ. PAWEŁ KUŹMICKI	

NUMER RYSUNKU	7
---------------	---