

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1:100



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
skala 1:100



WIDOK OD STRONY GÓRNEJ WODY
skala 1:100



WIDOK OD STRONY DOLNEJ WODY
skala 1:100



KONSTRUKCJA STALOWA Z BLACHY FALISTEJ SuperCor 381x140 typ SC-42B
ŚWIATŁO PIONOWE KONSTRUKCJI STALOWEJ – 2,11m
ŚWIATŁO POZIOME KONSTRUKCJI STALOWEJ (po prostopadłej) – 9,81m
DŁUGOŚĆ KONSTRUKCJI STALOWEJ – 15,7m (15697mm)
WYSOKOŚĆ FALI – 14cm
GRUBOŚĆ BLACHY KONSTRUKCJI PODSTAWOWEJ – 7,0mm
GRUBOŚĆ BLACHY ŻEBER WZMACNIAJĄCYCH – 5,5mm
KĄT SKRZYŻOWANIA Z PRZESZKODĄ – 90,0°
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE – POWŁOKA EPOKSYDOWA GR.MIN. 200um

Biuro Projektowe: "BARTOM"	mgr inż. Rafał Leń, Szeria Wiatr 542, 380 Brzozów	NIP 686-108-46-74, REGON 370511449	nr tel. (013) 43 427 49, tel. kom. 607 809 662
Inwestor: Zarząd Powiatu Leskiego, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko		Lokalizacja: ZAHOCZEWIE	
Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY		Nr umowy: Umowa	
Zadanie: Budowa obiektu mostowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 22751 Zahoczewie - Żerdenka w miejscowości Zahoczewie w km 0+515"		Rysunek: RYSUNEK OGÓLNY MOSTU	
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis: / Data:
Projektant:	mgr inż. Rafał LEŃ	PDK/0107/POOM/10, PDK/0202/POOD/12	07.2020
Opracowujący:	mgr inż. Paweł KARKUT		07.2020
Pracownia projektowa:	"BARTOM" Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg i mostów	Skala: 1:100	Nr rys. 3