



WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH	
1	X=7593620.00 Y=5472831.95
2	X=7593619.61 Y=5472832.03
3	X=7593622.25 Y=5472843.23
4	X=7593621.86 Y=5472843.31
5	X=7593611.37 Y=5472833.67
6	X=7593610.98 Y=5472833.75
7	X=7593613.62 Y=5472844.95
8	X=7593613.23 Y=5472845.03



WYKAZ ZBROJENIA					
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]	
	(mm)			B500SP Ø12	B500SP Ø16
Element: Fundament pod barieroporęcz					
1	Ø12	58	220	127,6	
2	Ø16	15	1142		171,3
Długość razem			[m]	127,6	171,3
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,888	1,578
Masa razem			[kg]	113,66	269,84
Masa ogólna			[kg]	384	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:  
Beton: C25/30 (B30) V = 3,7 m3  
Stal zbroj.: B500SP G = 384 kg  
UWAGA: WYKONAĆ DWA FUNDAMENTY

UWAGI:  
1. Zestawienie stali wykonano dla jednego fundamentu pod barieroporęcz.  
2. Wymiary prętów podano w ich osiach.  
3. Minimalna otulina wynosi 4 cm.

Biuro Projektowe: <b>"BARTOM"</b>		mgr inż. Rafał Leń Stara Wieś 542 36-200 Brzozów		NIP 686-108-46-74 REGON 370511449		nr tel. (013) 43 427 49 tel. kom. 607 809 662	
Inwestor: <b>Zarząd Powiatu Leskiego ul. Rynek 1, 38-600 Lesko</b>		Lokalizacja: <b>ZAHOCEZEWIE</b>		Nr umowy: Umowa		Rysunek: <b>ZBROJENIE FUNDAMENTU POD BARIEROPORĘCZ</b>	
Opracowanie: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Nr umowy: Umowa		Rysunek: <b>ZBROJENIE FUNDAMENTU POD BARIEROPORĘCZ</b>		Data: 07.2020	
Zadanie: <i>Budowa obiektu mostowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2275R Zahoczewie - Żerdzka w miejscowości Zahoczewie w km 0+015”</i>		Rysunek: <b>ZBROJENIE FUNDAMENTU POD BARIEROPORĘCZ</b>		Data: 07.2020		Data: 07.2020	
Funkcja: mgr inż. Rafał Leń		Nr uprawnień: PDK/0107/POOM/10 PDK/0202/POOD/12		Podpis: <i>Rafał Leń</i>		Data: 07.2020	
Opracowujący: mgr inż. Paweł KARKUT		Nr uprawnień: PDK/0107/POOM/10 PDK/0202/POOD/12		Podpis: <i>Paweł Karkut</i>		Data: 07.2020	
Pracownia projektowa:		<b>" BARTOM "</b> Projektowanie, Nadzory, Kontrola techniczne w zakresie dróg i mostów		Skala: 1:20 1:50		Nr rys. 7	